

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

- 5 Кровать медицинская «Импульс» **C2746**
- 5 Кровать медицинская «Импульс-2» **C2745**

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

- 7 Кровать медицинская (с электроприводом) «Юнова-4Э» **C1097м/1П, C2097м/1П**
- 8 Кровать медицинская (трехсекционная) «Здоровье-3» **C1131м/1П, C2131м/1П**
- 9 Кровать медицинская (двухсекционная) «Здоровье-2» **C1130м/1П**
- 10 Кровать медицинская (односекционная) «Здоровье-1» **C1129м/1П, C2129м/1П**
- 11 Кровать медицинская (односекционная) «Здоровье-1» **C334м/1**
- 12 Кровать медицинская (двухсекционная) «Здоровье-2» **C335м/1**
- 13 Кровать медицинская (трехсекционная) «Здоровье-3» **C336м/1**
- 14 Кровать медицинская «Авицена-4» **C1235м/1**
- 14 Кровать медицинская «Авицена-6» **C1248м/1**
- 15 Кровать медицинская «Авицена-3» **C1121м/1**
- 15 Кровать медицинская «Авицена-5» **C1123м/1**
- 16 Кровать медицинская «Норд-900» **C1125м/1**
- 16 Кровать медицинская «Вест-900» **C1127м**
- 17 Кровать медицинская «Ирма» **C1098м**
- 17 Кровать медицинская «Анюта» **C1267мп/1**
- 18 Кровать медицинская «Малютка» **C1175м, C2175м**

МЕДИЦИНСКИЕ КАТАЛКИ

- 20 Каталка медицинская (с гидроприводом) **C1318/1, C2318/1**
- 21 Каталка медицинская (со съёмными носилками) **C1318/160, C1320/200**
- 22 Каталка медицинская **C2000**

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


- 24 Кушетка медицинская **C1174, C419**
- 25 Банкетка медицинская (со спинкой) **C1698, C1193**
- 26 Банкетка медицинская (трехместная) жесткая **C1699**
- 26 Банкетка медицинская **C1194**
- 27 Банкетка медицинская (трехместная) **C421н**
- 27 Банкетка медицинская (двухместная) мягкая **C1697**
- 28 Стойки инфузионные **C1196, C1197**
- 29 Ширмы медицинские **C1253п, C1251п, C1232п, C1253к, C1251к, C1232к**
- 30 Заметки

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ



C2746

RAL №7047



«Импульс-2»

- 1 **Габаритные размеры:**
2200 x 995 x 915/1365 мм
- 2 **Вес изделия:**
до 160 кг
- 3 **Максимальная нагрузка:**
240 кг
- 4 **Ложе:** перфорированный лист / рентгенопрозрачный пластик
- 5 **Подъем ложа кровати** электроприводом в диапазоне 450-950 мм
- 6 **Регулировка наклона секций электроприводом:**
спинной - не менее 80°
промежуточной - не менее 55°
- 7 **Регулировка наклона ножной секции:** 45° (2 растомата)
- 8 **Функция Фаулера**
- 9 **Функция Тренделенбурга**
(наклон ложа не менее 15°)

C2745

RAL №7047




- 10 **Функция анти – Тренделенбурга**
(наклон ложа не менее -15°)
- 11 **Транспортабельность:** 4 колесные опоры Ø150 мм (билатеральная система торможения, 3 положения с соосным управлением)
- 12 **Панель и пульт для управления** кроватью
- 13 **Пластиковые боковые ограждения** с пневматическим механизмом опускания и индикатором угла наклона секции

Возможные дополнительные опции:

- инфузионная стойка
- матрас
- рама Балканского или кронштейн переставной
- подставка для судна; мочеприемника

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) «Юнова 4Э»

C1097M/1П


RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2205 x 1007 x 980/1400 мм
- 2 Вес изделия:**
130 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
240 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Подъем ложа кровати электроприводом** в диапазоне 500-950 мм
- 6 Регулировка наклона секций электроприводом:**
спинной - не менее 70°
промежуточной - не менее 55°
- 7 Регулировка ножной секции**
45° (2 растомата)
- 8 Функция Тренделенбурга**
(наклон ложа не менее 15°)
- 9 Функция анти – Тренделенбурга**
(наклон ложа не менее -15°)
- 10 Транспортабельность:** 4 колесные опоры Ø150 мм (билатеральная система торможения, 3 положения с соосным управлением)

C2097M/1П

RAL №7047




Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- инфузионная стойка
- матрац
- рама Балканского или кронштейн переставной
- подставка для судна; мочеприемника

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-3»

C1131M/1П

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2225 x 1030 x 980/1050 мм

2 Вес изделия:
93 кг

3 Максимальная нагрузка:
180 кг

4 Ложе: сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 Регулировка подголовника:
60°/55° пистолетный затвор

6 Регулировка средней секции:
60°/55° пистолетный затвор

7 Регулировка ножной секции:
22° гребенка

8 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- матрас

C2131M/1П


RAL №7047



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-2»

C1130м/1П

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2225 x 1030 x 980/1050 мм

2 Вес изделия:
93 кг

3 Максимальная нагрузка:
180 кг

4 Ложе: сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 Регулировка подголовника:
60° pistolный затвор

6 Регулировка ножной секции:
22° гребенка

7 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-1»

C1129м/1П

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2225 x 1030 x 1050 мм

2 Вес изделия:
88 кг

3 Максимальная нагрузка:
180 кг

4 Ложе: сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 Регулировка подголовника:
60° пистолетный затвор

6 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- матрац

C2129м/1П

RAL №7047



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-1»

С334м/1

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2153 x 997 x 1030 мм

2 Вес изделия:
87 кг

3 Максимальная нагрузка:
180 кг

4 **Ложe:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 **Регулировка спинной секции:**
60° гребенка

6 **Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм


Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-2»

С335м/1

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2153 x 997 x 1030 мм
- 2 Вес изделия:**
80 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
180 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Регулировка 2-х секций:**
60°/22° гребенка
- 6 Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм


Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ) «Здоровье-3»

С336м/1

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2153 x 997 x 1030 мм

2 Вес изделия:
85 кг

3 Максимальная нагрузка:
180 кг

4 **Ложe:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 **Регулировка 3-х секций:**
60°/55°/40° гребенка

6 **Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм


Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

«Авицена-4»

«Авицена-6»



C1235M/1

«Авицена-4»
RAL №9003

1 Габаритные размеры:
1990 x 800 x 775 мм

2 Вес изделия:
40 кг

3 Максимальная нагрузка:
160 кг

4 **Ложe:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм

5 **Спинка:** металлическая со вставкой из ламинированного ДСП

6 **Транспортабельность:**
подножки

C1248M/1

«Авицена-6»
RAL №9003

1 Габаритные размеры:
2040 x 800 x 875 мм

2 Вес изделия:
42 кг

3 Максимальная нагрузка:
160 кг

**Возможные
дополнительные опции:**

- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

«Авицена-3»

«Авицена-5»



C1121M/1

«Авицена-3»

RAL №9003

- 1 Габаритные размеры:**
2040 x 900 x 1000 мм
- 2 Вес изделия:**
55 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
160 кг
- 4 Ложе:** металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- 5 Регулировка подголовника:** 60°
пистолетный затвор
- 6 Транспортабельность:** подножки /
4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

C1123M/1

«Авицена-5»

RAL №9003

- 1 Габаритные размеры:**
1965 x 800 x 900 мм
- 2 Вес изделия:**
50 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
160 кг

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Норд-900»

C1125м/1

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2040 x 900 x 1000 мм
- 2 Вес изделия:**
50 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
160 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм / под-
ножки

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Вест-900»

C1127м

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2040 x 900 x 1000 мм
- 2 Вес изделия:**
50 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
160 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм / под-
ножки


Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама
Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Ирма»

C1098м

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2000 x 800 x 890 мм
- 2 Вес изделия:**
45 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
160 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Спинка:** металлическая
32 x 1,4 мм
- 6 Транспортабельность:** ножки
сдвоенные

Возможные дополнительные опции:

- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ «Анюта»

C1267мп/1

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
1660 x 700 x 1000 мм
- 2 Вес изделия:**
42 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
100 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Регулировка подголовника:**
60° pistolетный затвор
- 6 Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 125 мм / под-
ножки

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ «Малютка»

C1175M

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
1235 x 650 x 1300 мм
- 2 Вес изделия:**
40 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
70 кг
- 4 Ложе:** сетка из стального прута
Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- 5 Подъем ложа:** в диапазоне
480-835 мм
- 6 Угол наклона ложа:**
до +10° / -10°
- 7 Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 100 мм
- 8 Боковые барьеры**

C2175M

RAL №7047



Возможные дополнительные опции:

- матрас

МЕДИЦИНСКИЕ КАТАЛКИ



C1318/1

RAL №9003



1 **Габаритные размеры:**
2030 x 650 x 420/940 мм

2 **Вес изделия:**
75 кг

3 **Максимальная нагрузка:**
170 кг

4 **Ложе:**
листовой металл S = 1 мм

5 **Регулировка подголовника:**
70° pistolетный затвор

6 **Подъем ложа:** гидроприводом
в диапазоне 420-940 мм


7 **Транспортабельность:** 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 150 мм

**Возможные
дополнительные опции:**

- боковые ограждения
- ремень для фиксации пациента
- манжета увязочная - 2 шт.
- стойка инфузионная
- матрац

C2318/1

RAL №7047



КАТАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СЪЕМНЫМИ НОСИЛКАМИ)



C1319/160

RAL №9003

1 Габаритные размеры:
2220 x 625 x 850 мм

2 Вес изделия:
45 кг

3 Максимальная нагрузка:
170 кг

4 Регулировка подголовника:
50° растомат

5 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 160 мм

Возможные

дополнительные опции:

- ремень для фиксации пациента
- манжета увязочная - 2 шт.
- матрас

C1320/200

RAL №9003

5 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 200 мм

Возможные

дополнительные опции:

- матрас

C2000

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2030 x 676 x 900 мм

2 Вес изделия:
75 кг

3 Максимальная нагрузка:
170 кг

4 Регулировка подголовника:
50° растомат

5 Транспортабельность: 4 колеса
(2 с тормозом) Ø 160 мм

**Возможные
дополнительные опции:**

- ремень для фиксации пациента
- манжета увязочная - 2 шт.
- стойка инфузионная
- матрац

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ

C1174

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2050 x 650 x 500 мм
- 2 Вес изделия:**
23 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
140 кг
- 4 Ложе:** ДСП / фанера, винилискожа, пенополиуретан толщиной 50 мм
- 5 Регулировка подголовника:**
45° пистолетный затвор



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ

C419

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
2000 x 600 x 550 мм
- 2 Вес изделия:**
23 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
140 кг
- 4 Ложе:** ДСП / фанера, винилискожа, пенополиуретан толщиной 50 мм
- 5 Регулировка подголовника:**
40° гребенка




БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СПИНКОЙ)

C1698

RAL №7047



- 1 Габаритные размеры:**
1500 x 500 x 880 мм
- 2 Вес изделия:**
23 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
300 кг
- 4 Высота от пола до поверхности сиденья:** 450 мм
- 5 Ложе:** ДСП / фанера, винилискожа, поролон толщиной 50 мм



БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СПИНКОЙ)

C1193

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
1500 x 500 x 800 мм
- 2 Вес изделия:**
16 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
300 кг
- 4 Ложе:** ДСП / фанера, винилискожа, пенополиуретан толщиной 50 мм



C1699

RAL №7047



- 1 Габаритные размеры:**
1500 x 500 x 880 мм
- 2 Вес изделия:**
25 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
300 кг
- 4 Высота от пола до поверхности сиденья:** 425 мм
- 5 Ложе и спинка:**
ламинированное ДСП

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ

C1194

RAL №9003



- 1 Габаритные размеры:**
1220 x 650 x 890 мм
- 2 Вес изделия:**
10 кг
- 3 Максимальная нагрузка:**
200 кг
- 4 Ложе и спинка:**
просечно-вытяжная сетка

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХМЕСТНАЯ)

C421н

RAL №9003



- 1** Габаритные размеры:
1500 x 500 x 880 мм
- 2** Вес изделия:
23 кг
- 3** Максимальная нагрузка:
300 кг
- 4** Высота от пола до поверхности сиденья: 425 мм
- 5** Ложе и спинка:
ламинированное ДСП



БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХМЕСТНАЯ) МЯГКАЯ

C1697

RAL №9003



- 1** Габаритные размеры:
1200 x 640 x 450 мм
- 2** Вес изделия:
20 кг
- 3** Максимальная нагрузка:
200 кг
- 4** Ложе: ДСП / фанера, винилискожа, поролон толщиной 80 мм





C1196

RAL №9003

- | | |
|---|--|
| <p>1 Габаритные размеры:
638 x 638 x 1140(2000) мм</p> <p>2 Вес изделия:
2,5 кг</p> <p>3 Максимальная нагрузка:
8 кг</p> | <p>4 Регулировка по высоте:
в диапазоне 1140-2000 мм</p> <p>5 Регулировка подголовника: 4 держателя флаконов и 2 подвесных крюка</p> <p>6 Транспортабельность: стационарная, на 4-х подножниках</p> |
|---|--|

C1197

RAL №9003

- | | |
|---|---|
| <p>1 Габаритные размеры:
638 x 638 x 1200(2050) мм</p> <p>2 Вес изделия:
2,8 кг</p> <p>3 Максимальная нагрузка:
8 кг</p> | <p>4 Регулировка по высоте:
в диапазоне 1200-2050 мм</p> <p>5 Регулировка подголовника: 4 держателя флаконов и 2 подвесных крюка</p> <p>6 Транспортабельность: передвижная, на 4-х роликах</p> |
|---|---|

C1253п, C1251п
C1232п

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2384 x 400 x 1750 мм,
1580 x 400 x 1750 мм,
780 x 400 x 1750 мм

2 Вес изделия:
17,2 кг
12,2 кг
6,5 кг

3 Максимальная нагрузка:
2 кг на каждую секцию

4 Материал:
пластик

5 Транспортабельность:
ролики, подножки

C1253к, C1251к
C1232к

RAL №9003



1 Габаритные размеры:
2384 x 400 x 1750 мм,
1580 x 400 x 1750 мм,
780 x 400 x 1750 мм

2 Вес изделия:
17,2 кг
12,2 кг
6,5 кг

3 Максимальная нагрузка:
2 кг на каждую секцию

4 Материал:
пластик

5 Транспортабельность:
ролики, подножки